

ABUS - Fenstersicherungen

nach DIN 18104-1, VDS 2536



FTS 88
Universalschloss



FO 400
Griffschloss



FTS 206
Universalschloss



FTS 96
Universalschloss



FO 500
Griffschloss



FAS 97
Scharnierseiten-
schloss



FTS 106
Zahlenschloss



DFS 95
Doppelflügelschloss



FAS 101
Scharnierseiten-
schloss



FKS 208
Fenster-
Kippsicherung



FOS 550
Stangenschloss



FTS 99
Automatikschloss

Mindestwiderstand 600 kg!



ABUS - Türsicherungen

nach DIN 18104-1, VDS 2536



PR 1700
Panzerriegel



PR 1800
Panzerriegel



PR 1900
Panzerriegel



TAS 112
Scharnierseitenschloss


Mindestwiderstand 600 kg! Panzerriegel 1000 kg!

ABUS - Befestigungstechnik

von Polizei und Versicherungen empfohlen, nach
DIN 18104-1



Bei schlechten Befestigungsmöglichkeiten (weicher oder hohler oder ausgeschäumter Untergrund und Kunststofffenster mit und ohne Metalleinlage und Holzfenster) und/oder guten Angriffsmöglichkeiten von außen sollten mehr Sicherungen und zusätzlich Befestigungsmittel (**Verbundmörtel** oder **Durchgangsverschraubungen** oder **Befestigungsanker**) eingesetzt werden. Es sollte mindestens *eine Sicherung* je Tür oder Fenster *abschließbar* sein. Sind die Rahmen selbst zu schwach, um eine sinnvolle Nachrüstung vorzunehmen, kann es sinnvoll sein, zum Beispiel den Rahmen zu verstärken.



Durchgangsverschraubung PV 1820



Verbundmörtel IM 100



Befestigungsanker BA

ABUS - Schutzbeschläge

nach DIN 18257, VDS 2113

von Polizei und Versicherungen empfohlen



Einige Schutzbeschläge sind auch als Feuerschutzvariante nach DIN 18273 erhältlich!

ES 1 Rund
Ziehschutzbeschlag



ES 1 Eckig
Ziehschutzbeschlag



ES 1 Kurz
Ziehschutzbeschlag

Mittige Zugbelastung mindestens 2500 kg!

ABUS Türzylinder



anerkannt

Profilzylinder der ABUS-Tochter

Schließanlagen GmbH Pfaffenhain



Profilzylinder - Klasse A (Doppel-Halb-u.Knaufzylinder)

M105343 Baureihe W14

Profilzylinder - Klasse B (Doppel-Halb-u.Knaufzylinder)

M104320 Baureihe Integral (auch für Schalteinrichtungen)

M105342 Baureihe Standard

M105344 Baureihe V14

M105345 Baureihe K14 (auch für Schalteinrichtungen)

M105346 Baureihe KW14 (auch für Schalteinrichtungen)

M105347 Baureihe KV14 (auch für Schalteinrichtungen)

Schließanlagensysteme für HS-/GHS-Anlagen

M104321 Baureihe Integral

M105348 Baureihe K14

M105349 Baureihe KW14

M105350 Baureihen V14 und KV14

ABUS Kameras *nach VdS 2364*



Überwachungskameras der ABUS-Tochter Security-Center GmbH & Co. KG

- V105002 PROFILINE Tag/Nacht-Kamera (12 V DC / 24 V AC)*
- V105003 PROFILINE Tag/Nacht-Kamera (85 - 265 V AC)*
- V105004 PROFILINE Farbkamera (12 V DC / 24 V AC)*
- V105005 PROFILINE Farbkamera (85 - 265 V AC)*
- V105006 PROFILINE Auto-Fokus-Kamera*

*Basierend auf Prüfvereinbarung

ABUS Rauchmelder



Rauchwarnmelder

G203075 Typ RM 04 VdS Funk

G204022 Typ RM 03 VdS

ABUS - Fahrradschlösser

nach VdS 2597
von Polizei und Versicherungen empfohlen



anerkannt



ABUS 1010

Kettenschloss inkl. Halter



ABUS 54/160HB

Hochbügelschloss inkl. Halter



ABUS 51/150HB

Hochbügelschloss inkl. Halter

Schnittbelastung mindestens 3000 kg!

ABUS - Motorradschlösser

nach VdS 2597

von Polizei und Versicherungen empfohlen



anerkannt



ABUS 59/180HB

Hochbügelschloss
inkl. Halter



ABUS 37/60 11MKS

Schloss-Ketten-Kombi
inkl. Halter



ABUS 37/80 12MKS

Schloss-Ketten-Kombi
inkl. Halter



**ABUS Granit CityChain
X-Plus 1060**



ABUS 69 Granit

Bremsscheibenschloss

ABUS 37/60HB70

Bremsscheibenschloss



**Schnittbelastung
mindestens 4000 kg!**




ABUS - Das gute Gefühl der Sicherheit


ABUS – *Bootsschlösser/Containerschlösser*



**ABUS „ConLock“
Containerschloss**
VdS 3503



**ABUS ConLock Granit 215/100
Containerschloss**



**ABUS 38 „Nemo“
Sicherung für
Außenbordmotoren (bis 50 PS)**

